

# Tastomat



Детальную информацию об изделии Вы найдёте по адресу:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- 2 размера
- Высокая устойчивость, благодаря полиамиду, армированному стеклошариками
- Опясывающий защитный бортик

**Цвет:**

Светло-серый, похоже на RAL 7035; специальные цвета - по запросу

**Класс защиты:**

IP 65/DIN EN 60529

**Материал корпуса:**

PA-GB, неопреновое уплотнение Neoprene CR; детали см. в Технических данных

## Полиамидные ручные корпуса для использования в суровых условиях, с классом защиты IP 65



Благодаря материалу и дизайну корпуса, этот прочный корпус приспособлен для использования в суровых условиях.



Корпус имеют утопленную поверхность управления и предоставляет много места для встройки переключателей и элементов сигнализации.



Свинчивание полукорпусов производится снизу, благодаря этому, на поверхности управления является незаметным.



Рифлёная поверхность, чтобы не проскальзывала при работе

## Tastomat | корпуса



### Tastomat 100 - 200

Модель	№ заказа	A	B	C	c1
TAS 100	<b>08100000</b>	251	91	46	26
TAS 200	<b>08200000</b>	251	91	80,4	60,4

Объем поставки: Нижняя часть, верхняя часть, 6 винтов крепления к корпусу, 4 монтажных винта

Указание: Вследствие долгосрочного теплового воздействия (напр., 75°C в течение 3 часов) материал может давать последующую усадку до 0,8%. Изменение размеров на такой же порядок величины могут вызывать также и колебания влажности.

