Технические характеристики продукта Характеристики

NSYPLS1827G 7035 ИНД КОРОБКА PLS ПРОЗРАЧН 180X270X180

Код EAN: 3606480776816





Основные характеристики

Серия	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa PLS
Краткое название устройства	PLS
Enclosure type	Универсальный
Category	Изолирующий модульный блок
Nominal height	180 мм
Nominal width	270 мм
Nominal depth	180 мм
Монтаж шкафа	Для монтажа на стену
Состав устройства	1 крышка: на корпусе 1 задняя часть: на корпусе зажимные винты
Тип корпуса	Цельный литой
Тип дверцы	Нижняя прозрачная крышка
Тип замка	Винт со шлицем

Дополнительные характеристики

Съемные части	Крышка зажимной винт	
Материал	Крышка: поликарбонат Задняя часть: полиэфир, усиленный стекловолокном	
Цвет	Корпус: серый (RAL 7035)	
Стандарты	NEMA классификация 13 МЭК 62208 NEMA 4X	
Сертификаты	UL	

Условия эксплуатации

Класс изоляции	Класс II
Степень защиты ІР	IP66 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK09 в соответствии с МЭК 62262
Огнестойкость	960 °C в соответствии с МЭК 62208
Температура окружающей среды при хранении	-3070 °C

Тип упаковки

Вес упаковки 1	1,375 кг	
Высота упаковки 1	200,000 мм	
Ширина упаковки 1	290,000 мм	
Длина упаковки 1	200,000 мм	

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция	
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS	
Не содержит ртути	Да	
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да	
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения	
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта	

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки